

Cuadro de precios nº 1

Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
	1 Demoliciones		
1.1	ML Limpieza de lateral de caminos o carreteras, por 2m. de ancho y media de 40cm de profundidad, incluso carga y transporte a vertedero	11,57	ONCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.2	m2 Demolición con compresor de pavimento de hormigón de 10 cm de espesor, incluido acopio de escombros a pie de obra y posterior carga y transporte a vertedero.	19,67	DIECINUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.3	m2 Demolición manual de solera de hormigón en masa de 15cm de espesor, incluido acopio de escombros a pie de obra y posterior carga y transporte a vertedero.	36,57	TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
1.4	M2 Demolición con compresor de pavimento asfáltico, incluido acopio de escombros a pie de obra y posterior carga y transporte a vertedero.	7,17	SIETE EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
1.5	M2 Demolición mecánica de firmes asfálticos, incluida pp de aserrado y carga sobre camión y posterior carga y transporte a vertedero.	9,76	NUEVE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1.6	M2 Demolición de solado de baldosa hidráulica o terrazo, incluido acopio de escombros a pie de obra y posterior carga y transporte a vertedero.	11,71	ONCE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS
1.7	ml Arranque de bordillo existente, con acopio de material reutilizable y posterior carga y transporte a vertedero.	6,81	SEIS EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
1.8	ml Arranque de pizona o señal de tráfico con acopio de elementos aprovechables.	8,72	OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
1.9	M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo. <5m2	3,10	TRES EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS
1.10	M2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente, incluso carga, barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo. >5m2	2,68	DOS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
	2 Acondicionamiento del terreno		
2.1	M3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre camión 4 m3 y transporte a vertedero	94,79	NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
2.2	M3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre contenedor 12m3 y transporte a vertedero	85,59	OCHENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
2.3	M3 Recogida y carga de escombros resultantes de la demolición sobre contenedor de 2 m3 y transporte a vertedero	102,80	CIENTO DOS EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
2.4	M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, i/ carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	28,83	VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.5	M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, i/ carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	34,61	TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS
2.6	M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, en vaciados, i/ carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	42,07	CUARENTA Y DOS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS
2.7	M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,27	DIEZ EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
2.8	M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	10,91	DIEZ EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
2.9	M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, con carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	11,83	ONCE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
2.10	M3 Excavación en apertura de hoyos para plantaciones, en terreno blando i/ carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.	39,37	TREINTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.11	M3 Excavación en zanja en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	17,37	DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
2.12	M3 Excavación en cimientos y pozos en terreno de tránsito, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar de empleo.	21,41	VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
3.1	3 Albañilería y varios ml Rigola hormigón H-150 de 30 cm ancho y 10 cm espesor, incluso excavación y preparación del terreno	21,44	VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.2	ml Bordillo prefabricado de hormigon bicapa vibrocomprimido de 15x25x50, incluyendo solera de hormigon H-125 y colocacion en obra, incluida la excavación.	39,41	TREINTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
3.3	U Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de arqueta 60x60 cm	157,44	CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
3.4	U Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de arqueta registro de 40x40 cm	134,93	CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.5	U Suministro y colocación de marco y tapa de fundición de pozo registro resistencia D-400 de alcantarillado 80.	242,43	DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.6	U Arranque y colocación, enrasado con pavimento, de marco y tapa de fundición de arqueta de alcantarillado de 30x30cm. Totalmente acabado.	147,98	CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
3.7	U Arranque y colocación, enrasado con pavimento, de marco y tapa de fundición de pozo registro de alcantarillado de 40x40cm. Totalmente acabado.	150,50	CIENTO CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
3.8	U Arranque y colocación, enrasado con pavimento, de marco y tapa de fundición de pozo registro de alcantarillado de 60x60cm. Totalmente acabado.	164,36	CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.9	U Arqueta de registro de 60x60x60 cm. , construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior. Hasta 3 arquetas en una misma intervención.	226,86	DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
3.10	U Arqueta de registro de 60x60x60 cm. , construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior. Más de 3 arquetas en una misma intervención.	218,38	DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.11	U Arqueta de registro de 40x40x60 cm., construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior. Hasta 3 arquetas en una misma intervención.	173,92	CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.12	U Arqueta de registro de 40x40x60 cm., construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento (M-40), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/l ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento (M-100), y con tapa de hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior. Más de 3 arquetas en una misma intervención.	162,63	CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.13	U Imbornal con marco y parrilla metálica de 60x70 cm, arqueta registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, paredes de hormigón prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y conexión tubería. Más de 3 imbornales en una misma intervención.	135,42	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.14	U Imbornal con marco y parrilla metálica de 60x70 cm, arqueta registro de 50x60 cm y 100 cm profundidad, paredes de hormigón prefabricado, enfoscado y enlucido interior, con orificio y conexión tubería. Hasta 3 imbornales en una misma intervención.	161,49	CIENTO SESENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
3.15	M2 Enfoscado maestreado y revoco fratasado con mortero de cemento portland y arena 1:4 en paramentos exteriores incluido andamiaje	31,28	TREINTA Y UN EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
3.16	M3 Hormigón armado HA-25 N/mm ² ., consistencia plástica, T _{máx} .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m ³ .), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ y EHE.	267,18	DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS
3.17	U Cimentación para báculo de diferentes instalaciones, semáforo, farola, etc de dimensiones 80x80x80 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.	120,14	CIENTO VEINTE EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS
3.18	U Cimentación para báculo de diferentes instalaciones, semáforo, farola, etc de dimensiones 60x60x60 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.	67,65	SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
3.19	U Cimentación para báculo de diferentes instalaciones, semáforo, farola, etc de dimensiones 40x40x40 cm., en hormigón HM-20/P/40, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.	41,42	CUARENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
3.20	M2 Fabrica bloque hueco de hormigon tipo italiano de 20 cm de espesor recibidos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río 1/6, incluso ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6	39,00	TREINTA Y NUEVE EUROS
3.21	m1 Cerramiento metalico galvanizado de 1.5 m altura formado por rejilla st 50/50/14, postes acero galvanizado 50 mm cada 3 m, incluso alambres tensores.	30,19	TREINTA EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
3.22	ML Valla de malla de acero soldado plastificado en verde, tipo "Lux" o equivalente, de luz 50,8x50,8 mm. y diámetro de alambre 2,50/2,20 mm. y 1 m. de altura, i/p.p. de postes de fijación de tubo de diámetro 48 mm. cada 2,50 m. y de tensión cada 25 m., ambos galvanizados y plastificados en verde, i/elementos de fijación montada (incluso recibido de poste).	41,23	CUARENTA Y UN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS
3.23	M2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero laminado en frío de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre sí; patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).	195,83	CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
3.24	M Tubo PVC de 63 mm de diametro para entubados de conductores, totalmente colocado con anclajes de hormigon.	5,78	CINCO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
4 Pavimentos			
4.1	Ud Relleno de alcorques con basefield, de 25 mm. de espesor, colocado sobre alcorque existente previa limpieza y preparación de la base. i/ remate de borde, terminado, <10uds	99,63	NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.2	Ud Relleno de alcorques con basefield, de 25 mm. de espesor, colocado sobre alcorque existente previa limpieza y preparación de la base. i/ remate de borde, terminado, >10Uds	91,05	NOVENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
4.3	M2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. > 100m2	1,05	UN EURO CON CINCO CÉNTIMOS
4.4	m2 Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie. <100m2	1,16	UN EURO CON DIECISEIS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
4.5	M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ßridos con desgaste de los Óngeles < 30, extendida y compactada, incluido filler de cemento y betún. >100m2	12,54	DOCE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.6	M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo S-12 en capa de rodadura de 5 cm. de espesor, con ßridos con desgaste de los Óngeles < 30, extendida y compactada, incluido filler de cemento y betún. <100m2	13,83	TRECE EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
4.7	M2 Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.	10,74	DIEZ EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
4.8	M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE.	25,96	VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
4.9	M2 Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2., Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.	20,50	VEINTE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS
4.10	M2 Reposición de baldosa suministrada por ayto. sobre solera de hormigon tipo HM-15 de 10 cm de espesor y mortero de asiento, totalmente colocada y rejuntada.	25,08	VEINTICINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS
4.11	M2 Reposición de baldosa suministrada por ayto. hasta 2m2 sobre solera de hormigon tipo HM-15 de 10 cm de espesor y mortero de asiento, totalmente colocada y rejuntada.	26,21	VEINTISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS
5 Mobiliario Urbano			
5.1	U Colocación de piona o señal de tráfico suministrada por el ayuntamiento.	49,97	CUARENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
5.2	U Colocación de banco o sillón suministrado por el ayuntamiento.	58,26	CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS
6 Instalaciones			
6.1	M Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre (doble cableado para ahorro energético) con aislamiento, incluso cable para TT, canalizados bajo 2 tubos de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluida la excavación y relleno, y reposición de acera o calzada con baldosa suministrada por el ayuntamiento, montaje y conexionado.	51,54	CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Nº	Designación	Importe	
		En cifra (euros)	En letra (euros)
6.2	M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares i/ la excavación y el tapado posterior de las zanjas.	62,28	SESENTA Y DOS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS
6.3	M Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 400 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares i/ la excavación y el tapado posterior de las zanjas.	100,05	CIEN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS
6.4	U Acometida domiciliar de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería PVC 200, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, tapa de arqueta incluida y pavimento con acera tipo ayuntamiento suministrada. Con p.p. de medios auxiliares.	415,15	CUATROCIENTOS QUINCE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS
6.5	U Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 2 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. medios auxiliares, i/ la excavación y el relleno perimetral posterior.	637,31	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS
6.6	M Tubería de PVC de 200 mm de diámetro, incluso p.p. de juntas, colocada	26,51	VEINTISEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS