




LineaverdeEivissa.com

Informe d'Incidències per Tipologia/Estat 01/07/2019 al 30/09/2019



Tipologia	Estad	Incidències	% del Total
Vorerres i calçades	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	100	6,00 %
	Solucionada	71	4,00 %
	No procedeix	39	2,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	1	0,00 %
	Rebut	15	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
Enllumenat públic	Pendent	0	0,00 %

Avaria d'Aigües	En Procés	14	0,00 %
	Solucionada	59	3,00 %
	No procedeix	24	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	1	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	10	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	4	0,00 %
	Solucionada	17	1,00 %
	No procedeix	6	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	1	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
Barreres arquitectòniques	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	5	0,00 %
	Solucionada	2	0,00 %
	No procedeix	9	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	3	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	28	1,00 %
	Solucionada	86	5,00 %
	No procedeix	17	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
Contenidors	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	6	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	24	1,00 %
	Solucionada	9	0,00 %
	No procedeix	28	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	1	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	0	0,00 %
Contaminació mediambiental	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	1	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
Incidències Aqualia	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %

Incidències Citelum	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
Incidències GESA	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
Incidències Telefónica	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	92	5,00 %
	Solucionada	13	0,00 %
Jardins	No procedeix	18	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	47	2,00 %
	Solucionada	355	21,00 %
Neteja viària/embornals/papereres	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	47	2,00 %
	Solucionada	355	21,00 %

	No procedeix	33	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	7	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
Mobiliari urbà	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	28	1,00 %
	Solucionada	11	0,00 %
	No procedeix	5	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	4	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
Mobilitat	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	10	0,00 %
	Solucionada	5	0,00 %
	No procedeix	27	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	10	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
Parcs infantils	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	13	0,00 %
	Solucionada	23	1,00 %
	No procedeix	5	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	2	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
Risc de desprendiments en edificis	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	5	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	1	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
Plagues d'insectes i rosegadors	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	2	0,00 %
	Solucionada	33	1,00 %
	No procedeix	5	0,00 %

Platges	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	2	0,00 %
	Solucionada	32	1,00 %
	No procedeix	21	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	5	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
Retirada de vehicles	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	38	2,00 %
	Solucionada	15	0,00 %
	No procedeix	29	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	22	1,00 %
	Solucionada	16	0,00 %
Senyals verticals i horitzontals	No procedeix	5	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	2	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	4	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	21	1,00 %
	Solucionada	6	0,00 %
	No procedeix	8	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	1	0,00 %
Solars abandonats	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	13	0,00 %
	Solucionada	33	1,00 %
	No procedeix	17	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
Tapes i arquetes	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	13	0,00 %
	Solucionada	33	1,00 %
	No procedeix	17	1,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %

Tapes i arquetes (electricitat)	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	1	0,00 %
	Solucionada	2	0,00 %
	No procedeix	1	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
Semàfors	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	4	0,00 %
	Solucionada	13	0,00 %
	No procedeix	1	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	2	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
Subministrament energia elèctrica	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	3	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
WIFI	Pendent	0	0,00 %
	En Procés	0	0,00 %
	Solucionada	0	0,00 %
	No procedeix	0	0,00 %
	Ajornat	0	0,00 %
	Revisat	0	0,00 %
	Assignada	0	0,00 %
	Rebut	0	0,00 %
	Caducada	0	0,00 %
	Contestat	0	0,00 %
	Tramitat	0	0,00 %
TOTAL:		1651	100%